

???????????????? ???? ?????????

Цвет

```
ЭлементыФормы.ПолеВвода1.ЦветФонаПоля = WebЦвета.Красный;  
ЭлементыФормы.ПолеВвода1.ЦветФонаПоля = Новый Цвет(51,51,51);
```

Цвет по-умолчанию задается пустым Цвет():

```
Если Объект.Завершен Тогда  
□□Элементы.ПроцессЗавершенНадпись.ЦветТекста = Новый Цвет();  
□КонецЕсли;
```

Общая информация

[Программное создание элементов оформления](#)

Но создавать программно команды нельзя, а можно создавать ссылки на созданные команды.

Элементы оформления и представления реквизитов

Под элементом оформления будем понимать элемент, создаваемый без участия реквизита, а под представлением реквизита - элемент оформления, создаваемый из реквизита. Это почти одно и то же, но есть нюансы: есть 3 набора элементов, которые нельзя создать из реквизитов: Группа, Декорация и Дополнение элемента формы. А представления реквизитов - это настроенный под отображение реквизита определенного типа, один из трех оставшихся элементов оформления (поле, кнопка, Таблица). Так что привязанные к реквизиту элементы оформления проще создавать из реквизитов путем перетаскивания на форму. Дальше слово свойство подразумевает свойство элемента оформления.

Группы-Обычная группа контейнер компонентов, расположенных в соответствии с настройками (горизонтально или вертикально). Могут быть окружены рамкой, отображаться на общем фоне заданного цвета и иметь общий заголовок. Комбинируя свойства Поведение, горизонтально / вертикально и дочерние группы можно сделать очень навороченный интерфейс.

Группы-Страницы. Для страничного отображения. Внутри нужно добавить группы для отображения в виде страницы. Тип у дочерней группы становится Страница)

Группы-Командная панель. Отображает команды, созданные в форме или у существующих элементов (у кого команды предусмотрены). Хотя у меня не отобразилась команда в списке возможных, так что хз.

Декорация-Надпись и Декорация-Картинка есть события нажатие и обработка навигационной ссылки.

Дополнение элемента формы. Можно указывать строку поиска, управление поиском. Нужно указывать табличный элемент, по которому будет происходить поиск. Если нужно вынести блок поиска в другое место от шапки таблицы.

Общие свойства элементов оформления

Заголовок. Работает для простых типов - подпись около элемента. Для сложных - не работает.

Важность при отображении. Работает в случае мобильного клиента. Группирует менее важные элементы в выпадающий список.

Расположение. Ширина и Высота 0 - авто, однако старается вместить все элементы, комбинация например горизонтальная всегда и ширина 10 для 4 кнопок не работает. Однако например вертикальная и 10 сжимает каждую из 4 кнопок.

Детали для элемента Группа

Вид. Соответствует типам групп Обычная группа, Страницы, Командная панель.

Поведение. Два дополнительных способа - Свертываемая и Всплывающая.

Свертываемая - позволяет свернуть элементы. Должно быть задано свойство Заголовок (будет отображаться в раскрытом состоянии). Может быть задано свойство ЗаголовокСвернутогоОтображения и свойство Свернута. Свойство ОтображениеУправления (картинка или гиперссылка) определяет вид оформления заголовка.

Всплывающая - по умолчанию в виде ссылки, по клику всплывает дополнительное окно (не модальное).

Отображение. Степень акцента на группе при помощи размера шрифта заголовка и расстояния между группами, Нет соответствует группе без отображения.

Группировка. Порядок группировки вложенных элементов внутри группы.

Объединенная. Не понял, зачем нужно. Ведь если группа создается, то подразумевается, что элементы должны подчиняться правилам группы.

Сквозное выравнивание. Опция усреднения выравнивания элементов внутри разных групп.

Путь к данным заголовка. Если указано, то в скобках после названия группы это указывается.

Формат. Формат представлений чисел, дат и булева типа. - если указан путь к данным заголовка.

Использование ТекущейСтроки, ИспользуемаяТаблица. Для мобильного приложения.

Детали для элемента Строка.

Тип оформления может быть строкой ввода, подписью, переключателем, картинкой, HTML документом, PDF документом, текстовым документом.

Тип оформления Картинка Нужен для отображения сохраненной в базе в хранилище значений изображения.

Тип оформления Поле html документа. Позволяет загрузить html код, добавленный в виде текста. Может подгружать картинки из внешних источников (Интернета). Но грузился долго. Но если добавить в событие ПриОткрытии - остальная форма доступна.

```
МояСтрока = "<!DOCTYPE html><html lang=""en""><head><meta charset=""UTF-8""><meta  
name=""viewport"" content=""width=device-width, initial-  
scale=1.0""><title>Документ</title></head><body><h1>Привет!</h1><img  
src=""https://helpf.pro/uploads/avatars/00.gif""></body></html>"
```

Переадресация страницы сработала.

```
МояСтрока = "<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv=""refresh""  
content=""0;url=https://dzen.ru""></head></html>"
```

Если ссылка открывается в новой странице - тогда в браузере. JS скрипт вывода сообщения пользователю не выполнил. А скрипт отображения часов сработал:

```
МояСтрока = "<!DOCTYPE html><html></head><body><div id=""clock""></div><script>window.onload =  
function(){window.setInterval(function(){var now = new Date();var clock =  
document.getElementById(""clock"");clock.innerHTML =  
now.toLocaleTimeString();},1000)};</script></body></html>"
```

Поддержка стилей есть. Резюме: внешний html ресурс возможен, но стоит 2 раза подумать, выпить глоток кофе и еще раз подумать.

Создать html ссылку

Оказалось непростым делом. Аж уже начал думать, что через html документ делать - в топе поиска устаревшая информация. Создается команда формы,

```
&НаКлиенте  
Процедура ОткрытьПомощьПинг (Команда)  
ПерейтиПоНавигационнойСсылке("http://tvm16:81/doku.php/aisimushestvo/pingcheck");  
КонецПроцедуры
```

перетаскивается на форму, и в свойствах кнопки выставляется вид Гиперссылка.

Revision #13

Created 6 February 2025 08:07:19 by Admin

Updated 17 February 2025 04:54:10 by Admin