

Bootstrap 5

- [Разметка](#)
 - [Минимальный шаблон](#)
 - [Контейнеры](#)
 - [Сетки](#)
 - [Колонки](#)
- [Утилиты \(доп. классы\)](#)
 - [Интервалы](#)

Разметка

Минимальный шаблон

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <title>Minimal HTML5 page</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>

  <!-- Вариант 1: Набор Bootstrap с Popper -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Вариант 2: Отдельные Popper и Bootstrap -->
  <!--
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
  -->
</body>
</html>
```


	<576px	≥576px	≥768px	≥992px	≥1200px	≥1400px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Сетки

- Сетка внутри контейнера, относительно ширины которого рассчитываются размеры колонок.
- Для строки - класс row, для столбца - класс col.
- По документации в строке может быть до 12 ячеек, но если их больше, и текст внутри короткий - визуалью в строку помещается больше столбцов.
- Визуалью внутри row может быть несколько строк при превышении 12.
- Одна строка всегда находится под другой.

Минимальный пример сетки:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Колонка
    </div>
    <div class="col">
      Колонка
    </div>
    <div class="col">
      Колонка
    </div>
  </div>
</div>
```

- Модификаторы относительно размера окна, контрольные точки аналогичные контрольным точкам для сетки.
- Для контрольной точки может быть дополнительный параметр - кол-во занимаемых ячеек. Например col-md-6.
- Поведение: до размера окна, указанного в контрольной точке ширина 12, после - в соответствии с цифрой. Но за счет комбинации классов можно сделать, чтобы например на большом было 4 столбца один за одним, меньше - 2 и 2, еще меньше - 1,1,1,1

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6 col-xl-3">one</div>
  <div class="col-md-6 col-xl-3">two</div>
  <div class="col-md-6 col-xl-3">three</div>
  <div class="col-md-6 col-xl-3">four</div>
</div>
```

- Вместо цифры может быть -auto в этом случае ширина зависит от контента
- Может быть без контрольной точки

```
<div class="row">
  <div class="col-8">col-8</div>
  <div class="col-4">col-4</div>
</div>
```

- Может быть без доп. параметра, но тогда должен быть предшествующий с полным набором параметров

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
    <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
  </div>
</div>
```

- В этом случае берется предыдущее распределение и применяется к неуказанному

За счет применения класса row-cols-* у div row фиксируется визуальное количество столбцов в одной строке (по-моему это повтор функционала). Хотя поведение данного класса несколько неясно: для такой настройки

```
<div class="row row-cols-4">
  <div class="col">Колонка</div>
  <div class="col">Колонка</div>
  <div class="col-6">Колонка</div>
  <div class="col">Колонка</div>
</div>
```

</div>

последняя колонка будет визуально на следующей строке, что странно. Установленное количество строк фиксируется для всех размеров. Однако реальное назначение данного функционал несколько непонятно.

Строки могут быть вложенными.

Колонки

Вертикальное выравнивание

Единый класс для строки

Единый класс для строки с фиксированной высотой строки настраивается общее выравнивание

align-items-start	вверху
align-items-center	посередине
align-items-end	снизу

Например, устанавливается высота в 100px и выравнивание посередине для всех колонок

```
<style>
  .middle-row{
    height: 100px;
  }
</style>
<div class="container">
  <div class="row align-items-center middle-row">
    <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
    <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
  </div>
</div>
```

Индивидуальное выравнивание каждого столбца

Класс align-self-* который применяется для класса столбца

```
<style>
  .middle-row{
    height: 100px;
  }
</style>
<div class="container">
```

```
<div class="row align-items-center middle-row">
  <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
  <div class="col-sm-4 align-self-end">col-sm-4</div>
</div>
</div>
```

Горизонтальное выравнивание

`justify-content-*` для выравнивания всех столбцов в классе `row`

<code>justify-content-start</code>	Колонки смещены в начало, между колонками нет промежутка
<code>justify-content-center</code>	Колонки в центре, между колонками нет промежутка
<code>justify-content-end</code>	Колонки смещены в конец, между колонками нет промежутка
<code>justify-content-around</code>	Последующие три класса с промежутками (считая промежуток как колонку) и выравниванием относительно этого. +/- для использования.
<code>justify-content-between</code>	
<code>justify-content-evenly</code>	

Порядок отображения

Классы `order-`, поддерживают контрольные точки. Элементы без порядка имеют приоритет выше.

```
<div class="row">
  <div class="col">
    Первый в DOM, первый в отображении
  </div>
  <div class="col order-5">
    Второй в DOM, последний в отображении
  </div>
  <div class="col order-1">
    Третий в DOM, третий в отображении
  </div>
  <div class="col">
    Последний в DOM, второй в отображении
  </div>
</div>
```

Однако классы `order-first` и `order-last` имеют наивысший приоритет.

Смещение колонок

Классы `offset-контр_точка-*` смещают колонку влево на указанную ширину.

```
<div class="row">
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
  <div class="col-md-4 offset-md-4">.col-md-4 .offset-md-4</div>
</div>
```

Класс `offset-контр_точка-0` сбрасывает смещение в контрольной точке.

Автономное использование колонок

Классы `.col-*` также могут использоваться вне `.row`, чтобы дать элементу определенную ширину. Когда классы колонок используются как не прямые дочерние элементы строки, отступы опускаются. Могут использоваться контрольные точки.

```
<div class="col-3 p-3 mb-2">
  .col-3: ширина 25%
</div>

<div class="col-sm-9 p-3">
  .col-sm-9: ширина 75% выше контрольной точки sm
</div>
```

Плавающее изображение

```
<div class="clearfix">
  
  <p>
```

Абзац текста-заполнителя. Мы используем его здесь, чтобы показать использование класса `clearfix`. Мы добавляем здесь довольно много бессмысленных фраз, чтобы продемонстрировать, как столбцы здесь взаимодействуют с плавающим изображением.

```
</p>
```

```
<p>
```

Как видите, абзацы изящно обтекают плавающее изображение. А теперь представьте, как это будет выглядеть с фактическим содержанием здесь, а не просто с этим скучным текстом-заполнителем, который продолжается и продолжается, но на самом деле не передает никакой осязаемой информации. Он просто занимает место, и его не стоит читать.

```
</p>
```

```
<p>
```

И тем не менее, здесь вы, по-прежнему настойчив в чтении этот текст-заполнитель, в надежде еще

несколько прозрений, или некоторые скрытые пасхальные яйца содержания. Возможно, шутка. К сожалению, здесь ничего этого нет.

</p>

</div>

Утилиты (доп. классы)

Интервалы

Поля и отступы

Устанавливает margin (внешние границы) или padding (внутренние границы) элементу по умолчанию в диапазоне от .25rem до 3rem.

Форматы классов:

- xs: {property}{sides}-{size}
- sm, md, lg, xl и xxl {property}{sides}-{breakpoint}-{size}

Значения составляющих:

property

- m - для классов, которые устанавливают margin
- p - для классов, которые устанавливают padding

sides

- t - margin-top или padding-top
- b - margin-bottom или padding-bottom
- s - margin-left или padding-left в LTR, margin-right или padding-right в RTL
- e - margin-right или padding-right в LTR, margin-left или padding-left в RTL
- x - *-left и *-right
- y - *-top и *-bottom
- blank - margin или padding со всех 4 сторон элемента

size

- 0 - устраняет margin или padding, установив его на 0
- 1 - margin или padding = \$spacer * .25
- 2 - margin или padding = \$spacer * .5
- 3 - margin или padding = \$spacer
- 4 - margin или padding = \$spacer * 1.5
- 5 - margin или padding = \$spacer * 3
- auto - margin = авто

Пример:

```
.mt-0 {
  margin-top: 0 !important;
}

.ms-1 {
  margin-left: ($spacer * .25) !important;
}

.px-2 {
  padding-left: ($spacer * .5) !important;
  padding-right: ($spacer * .5) !important;
}

.p-3 {
  padding: $spacer !important;
}
```

Отрицательные отступы

Margin могут использовать отрицательные значения (padding не может). Эти отрицательные поля отключены по умолчанию, но могут быть включены в Sass, установив `$enable-negative-margins: true`. Синтаксис почти такой же, как у утилит с положительным значением поля по умолчанию, но с добавлением `n` перед запрошенным размером.

Пример

Класс, противоположный `.mt-1`:

```
.mt-n1 {
  margin-top: -0.25rem !important;
}
```