????? ????????

Ссылки:

Книга по GIT

GIT клиент для windows

Теоретическая информация

- Git хранит данные в виде набора снимков миниатюрной файловой системы
- Почти все операции выполняются локально
- Три основных состояния файлов: изменён (modified), индексирован (staged) и зафиксирован (committed)
 - К изменённым относятся файлы, которые поменялись, но ещё не были зафиксированы.
 - ∘ Индексированный это изменённый файл в его текущей версии, отмеченный для включения в следующий коммит.
 - Зафиксированный значит, что файл уже сохранён в вашей локальной базе
- Секции проекта Git: рабочая копия (working tree), область индексирования (staging area) и каталог Git (Git directory).
 - Рабочая копия снимок одной версии проекта. Эти файлы извлекаются из сжатой базы данных в каталоге Git и помещаются на диск для использования или редактирования.
 - Область индексирования это файл с информацией о том, что попадёт в следующий коммит.
 - Каталог Git это то место, где Git хранит метаданные и базу объектов вашего проекта. Это копируемая часть при клонировании репозитория с другого компьютера.
- Базовый подход в работе с Git:
 - Изменяете файлы вашей рабочей копии.
 - Выборочно добавляете в индекс только те изменения, которые должны попасть в следующий коммит, добавляя тем самым снимки только этих изменений в индекс.
 - Когда вы делаете коммит, используются файлы из индекса как есть, и этот снимок сохраняется в ваш каталог Git.
 - Если определённая версия файла есть в каталоге Git, эта версия считается зафиксированной (committed). Если файл был изменён и добавлен в индекс, значит, он индексирован (staged). И если файл был изменён с момента последнего распаковывания из репозитория, но не был добавлен в индекс, он считается изменённым (modified).

Revision #1 Created 27 October 2024 18:06:43 by Admin Updated 27 October 2024 18:13:54 by Admin