

??????????

Переменная окружения - параметр, действующий в течение всего сеанса работы пользователя с системой.

Окружение - общий параметр, действующий для всех команд, запускаемых в сеансе.

Переменная	Описание
PATH	перечисление разделенных символом : имен каталогов, где любой командный интерпретатор ищет одноименные запускаемым командам программы
LANGUAGE и LANG	Идентификаторы языка, на котором программы стараются общаться с пользователем; например, man(1) ищет перевод страницы руководства. Переменная LANGUAGE определяет список языков, в порядке которого определяется язык общения. Переменная LANG определяет язык по умолчанию, если в порядке просмотра LANGUAGE ничего подходящего не найдено.
LC_*	Другие языковые особенности, отличные от языка сообщений; например, переменная LC_TIME определяет формат вывода даты и времени.
EDITOR и VISUAL	Имя текстового редактора, который будет вызван другими программами при необходимости редактировать текст.
PS1	Приглашение командного интерпретатора и может содержать подстановки

Команды

Команда	Описание
unset env_name	очищает значение переменной
env	список текущих переменных окружения

.profile - параметры в начале сеанса

.bashrc - параметры при каждом запуске

Файлы - стандартный bash. Можно прописать свои alias, например

```
alias ll='ls -aIF'
```

Revision #1

Created 24 August 2025 14:11:14 by Admin

Updated 27 August 2025 07:33:03 by Admin