

# MD формат

- [Разметка](#)

# Разметка

Для просмотра итогового документа можно использовать [online сервис](#)

[Подробное описание](#)

**Параграф.** Пустая строка. Просто перевод строки не приводит к созданию параграфа и переносу строки.

Первый параграф

Второй параграф

Перенос строки внутри параграфа. Тег `<br>`

**Заголовки.** Решетки перед текстом. Количество это уровень заголовка.

# Заголовок первого уровня

## Заголовок второго уровня

### Заголовок третьего уровня

#### Заголовок четвёртого уровня

##### Заголовок пятого уровня

##### Заголовок шестого уровня

**Курсив и жирный.**

\*Текст курсивом\*

\*\*Жирный текст\*\*

\*\*\*Текст жирным курсивом\*\*\*

**Разделитель.** Три звёздочки \* на отдельной строке.

\*\*\*

**Списки.** Нумерованный список: любая цифра и точка. Ненумерованный: звездочка.  
Вложенность: табуляция

1. Первый пункт

1. Второй пункт

1. Третий пункт

\* Первый пункт

\* Второй пункт

\* Третий пункт

## Ссылки.

[Skillbox Media](https://skillbox.ru/media/) без подсказки

[Skillbox Media](https://skillbox.ru/media/ "Всплывающая подсказка") с подсказкой

## Рисунки. ![текст](путь к изображению)

![Изображение](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Markdown-mark.svg/1920px-Markdown-mark.svg.png "Логотип Markdown")

## Блок кода.

```
```python
if x > 0:
    print (x)
else:
    print ('Hello, World!')
```
```

**Таблицы.** Столбцы разделяются вертикальными линиями |, а строка с шапкой отделяется от остальных дефисами -, которых можно ставить сколько угодно.

|                                 |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Столбец 1                       | Столбец 2          | Столбец 3          |
| Длинная запись в первом столбце | Запись в столбце 2 | Запись в столбце 3 |